



AUTOUR DU GRAND CHÊNE

St Julien le Montagnier

Samedi 16 avril 2022



Orchidées & Papillons

Animation : Françoise - Jean-Jacques- Christian

Rendez-vous était pris à la Mouroye. Avant le départ Françoise nous avait apporté de son élevage deux chrysalides de Jason (*Charaxes jasius*) et un morceau de son unique plante nourricière l'arbousier (*Arbutus unedo*). Ce beau papillon diurne se nourrit à l'état larvaire uniquement de cette plante, c'est dire s'il est important de conserver le milieu. Nous remercions ici Françoise qui par amour des papillons a planté un arbuste dans son jardin, lequel a été rapidement visité.



Chenille de
Vulcain élevée par Françoise

Elle a aussi cultivé des orties pour le plus grand plaisir du Vulcain ou Amiral (*Vanessa Atlanta*) dont nous avons pu voir les chenilles noires au début de leur développement. En regardant de près on s'aperçoit qu'elles ont de petits poils non urticants contrairement aux orties dont elles se régalent. Elles varient leur nourriture de Pariétaire (*Parietaria officinalis*).

Le Vulcain est un papillon migrateur se cantonnant l'hiver dans les régions méditerranéennes. Il compte parmi les lépidoptères une longévité exceptionnelle de dix mois « une éternité pour un papillon ».

Au cours de la balade nous avons rencontré d'autres papillons dont le très méditerranéen Citron de Provence (*Gonepteryx Cléopatra*) ou Cléopâtre et sa blanche compagne ainsi que des Citrons (*Gonepteryx rhamni*).

C'est le même papillon avec des tons différents. Alors que la femelle, jaunâtre, presque blanchâtre, peut se confondre avec la Piéride du chou. Le mâle, lui, qui ne passe jamais inaperçu, est jaune canari, largement maculé de rouge orangé sur les ailes antérieures. C'est un bellâtre qui forcément attire et égaye le regard du promeneur.



Citron de Provence mâle

Gonepteryx cleopatra



Aurore mâle

Anthocharis cardamines

Nous avons aussi rencontré la très commune Aurore de Provence (*Anthocharis euphenoïdes*) qui passe l'hiver sous forme de chrysalide. Ce papillon

s'envole dès le mois de mars, s'accouple et pond. Il annonce le printemps.

La chenille affectionne toutes les plantes crucifères dont la Lunetière lisse (*Biscutella laevigata*).

Nous avons pu observer aussi le vol du Flambé (*Iphiclides podalirius*). Ce grand « voilier » est le plus précoce, il se libère de sa chrysalide dès le mois de février. Avec ses 8cm d'envergure, il est le plus grand papillon diurne d'Europe.



Eurranthis plumeux

ou Plumet
femelle (*Eurranthis
plummistaria*) →

Papillon « géomètre »

Pris pour une écaille au
tout début.

← ci-contre : Françoise





ci-contre :

Jean-Jacques nous faisant bénéficier de sa technique de battage sous le regard de Françoise, Christian, Claudia ..

Il tape et secoue les branches d'un chêne pour récolter dans son parapluie tout ce qui tombe.

Puis on voit le résultat,



Chenille de Phalène du marronnier ou *Alsophila printanière* (*Alsophila aescularia*)

Pour ce qui est des orchidées, nous avons rencontré de magnifiques Ophrys :

L'Ophrys brillant (*Ophrys splendida*) reconnaissable à son H au centre d'un labelle rougeâtre auréolé de jaune. Ses sépales roses nervurés de vert s'organisent en étoile autour du labelle avec de larges pétales latéraux bicolores.

Le H semble de cuir noir, cerné d'un liseré blanc. C'est splendide.

L'Ophrys de la passion (*Ophrys passionis*) que l'on rencontre aux environs de Pâques. Logé au bord du canal, il se distingue par deux pétales latéraux, verts, souvent teintés d'orange.



L'Ophrys brun (*Ophrys fusca*) au grand labelle trilobé, entièrement revêtu de velours sombre, flanqué de 2 lunules grisâtres ou bleutées plus ou moins foncés, ressemble à deux grands yeux vitreux aux pupilles brunes. Sa caractéristique principale est son odeur, il sent la violette.

L'Ophrys sillonné (*Ophrys sulcata*) avec des caractéristiques presque communes avec l'Ophrys fusca, mais, il n'a pas son odeur.

L'Orchis brûlé (*Neotinea ustulata*) est une belle et robuste orchidée qui peut se dresser jusqu'à 30cm de haut dans une rosette constituée de 5 à 10 feuilles non tachées. On la reconnaît à la couleur brun-rouge à noir des casques (*ustulatus*=grillé) qui contraste avec la belle couleur de ses « nounours » blancs tachetés de pourpre. Les boutons sombres non ouverts se trouvent au sommet de l'épi.



La Barlie de Robert (*Barlia robertiana*), très commune, est une belle et grosse orchidée qui annonce la saison.

Le Limodore à feuilles avortées (*Limodorum abortivum*) dont la hampe florale crevait à peine le sol nous invite à revenir...





Nous avons passé une très belle journée et le matin, la surprise est venue de Patrick. Il a déniché une !! Morille !! et oui, Une belle rotonde blonde (*Morchella rotunda*). On peut dire une découverte exceptionnelle en ces lieux pour cette année.



Robert offre à Patrick le jeu de cartes des 9 familles mycologiques

Petit rappel : La convention de Berne revisitée le 23 avril 2007 fixe la liste des insectes, orchidées et autres ... protégés.

J'ai ici une estime toute particulière pour les personnes qui œuvrent dans le silence en protégeant la nature selon leurs moyens, qui plantent arbres et végétaux hôtes et qui sont convaincus de ce qu'ils font.

Merci à tous.



Christian