



## AUTOUR DU GRAND CHÊNE

10 juin 2023

## ROUGON

à

Ornithologie animée par Nicolas



La route est longue, tortueuse et nauséuse mais le paysage est magnifique. Nous arrivons vers 10h45 au départ du GR4 à Rougon. Nous sommes un groupe réduit de 5 personnes dont Nicolas, notre ornithologue préféré. Nous allons faire cette sortie découverte, non pas en milieu lacustre comme les années précédentes mais en milieu découvert, vers le plateau de Suech au-dessus des gorges du Verdon, plus particulièrement du point sublime.

Nous partons de 930m d'altitude pour monter jusqu'à 1300m, 370m de dénivelé par une large piste caillouteuse, à découvert, où l'on s'arrête fréquemment pour photographier le village et les gorges et plus encore pour écouter les cris et chants d'oiseaux discernés par l'oreille et l'oeil infallibles de Nicolas. Bien sûr, on en reconnaît quelques uns par le chant. On va donc réviser et peut-être même plus .....



Les passereaux sont nombreux comme la fauvette dont il existe une vingtaine d'espèces. Sur ce site, Nicolas détermine **la Fauvette grisette**, **la Fauvette passerinette** et **la Fauvette orphée**, la plus grosse des fauvettes. Il y a aussi **l'Alouette** au chant familier et **le Pinson des arbres**, très commun dans nos régions. Bien entendu, impossible de voir l'oiseau, tout petit dans les feuillages ou alors si discret et pourtant au chant si mélodieux !

Nous sommes intrigués par les fils électriques des lignes à haute tension parsemés d'étiquettes et de fils métalliques qui empêchent, nous explique Nicolas que les grands oiseaux s'électrocutent. Belle initiative ! Les voilà enfin, ces grands oiseaux !

Protégés sur notre territoire depuis 1972, ils ont été introduits dans le Verdon en 1999. On compte actuellement 300 individus régulièrement suivis et étudiés par la LPO, Ici **les Vautours fauves** sont sédentaires. Ils se nourrissent de charognes, animaux sauvages ou domestiques. Ce sont les éboueurs de la nature. Leur envergure peut atteindre 2,60m et ils peuvent peser jusqu'à 8kg. Leur plumage est bicolore et la tête, petite et blanche. En vol, ils sont superbes, planant en spirales à la recherche de vents favorables.

C'est d'abord eux que nous sommes venus admirer mais Nicolas a sauté de joie quand il a pu voir et photographier le Bruant d'ortolan, espèce rare et protégée.



Arrivés en haut, sur le plateau, nous pique-niquons au milieu des fleurs. C'est un espace pastoral bordé par des falaises et parcouru par des sentiers de randonnée. On est stupéfaits de voir la quantité de Chardons roses, de Gueules de loup..... Et puis, il y a les Genêts, les Bouillons blancs.... et bien sûr les Potentilles, les Hélianthèmes, les Renoncules ..... Il y a même des Mégères et c'est pas des blagues ! C'est un très joli papillon dont le mâle s'appelle Satyre ! (On pense à Françoise !)



Nicolas suggère de faire une petite boucle en contournant le mamelon devant nous. Avec nos jumelles, nous observons d'autres rapaces comme **la Bondrée apivore**, espèce migratrice qui se nourrit d'insectes comme les larves de guêpes et qui est de ce fait immunisée contre leurs piqûres. Elle a une belle envergure d'environ 1,20m.

Nicolas identifie **une Buse variable**, au vol en cerf volant, **un Faucon crécerelle** et surtout de nombreux **Craves** (une vingtaine) à **bec rouge** de la famille des corvidés. Tout noir, le Crave se distingue par un bec et des pattes rouge vif.

Il faut de la patience pour tenter d'apercevoir le **Tarier pâtre** avec sa tête noire et sa poitrine rousse. Très territorial, il fait le guet en permanence pour protéger son nid d'éventuels prédateurs !



**Bondrée apivore**

**Bruant proyé**

**Crave à bec rouge**

**1 chamois que seul Nicolas a vu**

**La Pie grièche écorcheur** doit son nom au fait qu'elle empale ses proies sur des épineux. C'est un passereau aux jolies couleurs que Robert est très content d'avoir pu observer. Mais, celui qui s'est exposé fièrement à notre vue a été **le Bruant proyer**. Juché sur un portail de clôture, il nous a laissé l'approcher au plus près.

Mais voici que sur le chemin, de belles tâches blanches nous intriguent.



Ce sont des champignons, de bons comestibles, des Agarics, genre rosés des prés. C'est sûr, certains vont bien se régaler !

En redescendant, il faut faire attention aux cailloux qui roulent sous les pieds. La fatigue se fait sentir et nous apprécions le verre de l'amitié pris sous le gros tilleul du bar du village.

Sur la route du retour, Nicolas propose d'emprunter la route des crêtes afin de s'arrêter au second belvédère pour observer les nids de vautours perchés dans les falaises du grand canyon. Il sort sa longue vue et la positionne exactement là où il faut. D'abord, l'œil doit s'habituer à distinguer l'ocre de la falaise et le fauve du plumage des oiseaux puis, ça y est, les voici.



Les nids sont nombreux. Chaque famille élève un petit. On voit le parent qui garde sa progéniture et Nicolas nous explique qu'il suit attentivement l'évolution du bébé. A l'œil nu, il est très difficile de distinguer l'emplacement du nid mais à la longue-vue, c'est génial. Nous restons là longtemps mais il faut reprendre la route. Jusqu'ici, nous avons eu beau temps. Nicolas nous signale, grâce à son application, que l'orage est sur Vinon, Gréoux, St Julien..... Nous, on a tout évité !

Nous sommes comblés par cette merveilleuse journée. Nicolas nous a enchantés .....

*Liste des oiseaux vus ou entendus*

Alouette des champs ( <i>Alauda arvensis</i> )	Fauvette orphée ( <i>Sylvia hortensis</i> )	Pinson des arbres ( <i>Fringilla coelebs</i> )
Alouette lulu ( <i>Lullula arborea</i> )	Geai des chênes ( <i>Garrulus glandarius</i> )	Pipit rousseline ( <i>Anthus campestris</i> )
Bergeronnette grise ( <i>Motacilla alba</i> )	Huppe fasciée ( <i>Upupa epops</i> )	Pouillot de Bonelli ( <i>Phylloscopus bonelli</i> )
Bondrée apivore ( <i>Pernis apivorus</i> )	Linotte mélodieuse ( <i>Carduelis cannabina</i> )	Rossignol philomèle ( <i>Luscinia megarhynchos</i> )
Bruant ortolan ( <i>Emberiza hortulana</i> )	Martinet à ventre blanc ( <i>Apus melba</i> )	Rougequeue à front blanc ( <i>Phoenicurus phoenicurus</i> )
Bruant proyer ( <i>Emberiza calandra</i> )	Merle noir ( <i>Turdus merula</i> )	Rougequeue noir ( <i>Phoenicurus ochruros</i> )
Bruant zizi ( <i>Emberiza cirlus</i> )	Mésange charbonnière ( <i>Parus major</i> )	Tarier pâtre ( <i>Saxicola rubicola</i> )
Buse variable ( <i>Buteo buteo</i> )	Mésange huppée ( <i>Lophophanes cristatus</i> )	Vautour fauve ( <i>Gyps fulvus</i> )
Caille des blés ( <i>Coturnix coturnix</i> )	Pie bavarde ( <i>Pica pica</i> )	Verdier d'Europe ( <i>Carduelis chloris</i> )
Corneille noire ( <i>Corvus corone</i> )	Pie-grièche écorcheur ( <i>Lanius collurio</i> )	
Crave à bec rouge ( <i>Pyrrhocorax pyrrhocorax</i> )		
Faucon crécerelle ( <i>Falco tinnunculus</i> )		
Fauvette grisette ( <i>Sylvia communis</i> )		
Fauvette mélanocéphale ( <i>Sylvia melanocephala</i> )		

*Mariepalpalpal*